

12 019 4 BAU COSMOPOLITAN E PRO,С ОГРАНИЧЕНИЕМ РАСХОДА ВОДЫ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

 Rapid SLИнсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 мсмывной бачок GD 2для монтажа перед стеной или стенойперегородкойсамонесущая стальная рама с порошковым напылениемподготовлена для облицовкификсированные подключениябыстрая регулировка по высотекрепежный материалпроверено -TUEV 2 болта-держателя для унитазакрепление для керамикидля подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 ммтребуется длополнительный аксессуар 38 779 000расстояние между болтами 180/230 ммвыходной патрубок для унитаза Ø 90 ммрегулировка глубины монтажаредуктор Ø 90/110 ммвпускной и смывной гарнитурысмывной бачокп GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:заводская настройка 6 л и 3 лПневматический смывной клапан с тремя режимамислива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный Подключение воды слева, справа и сзадиАрматурная группа Іс изоляцией от конденсационной влагиподключение воды DN 15угловой вентиль и гибкая подводкаво время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного коробазаглушка на время проведения строительных работдля вертикального или горизонтального монтажа панели смывас настенными уголками 38 558 00М для монтажа перед стенойдля монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказатьревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)Skate Cosmopolitan Flush Plate (38 732 000)цвет: хром2 объема смыва или прерывание смыва старт/стопдля пневматического смывного клапанавертикальный монтаж156 x 197 ммиз ABS GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды