


## 38 785 000 UNISET ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПИССУАРА С ИНФРАКРАСНОЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ






## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- c GROHE Rapido U
- комплект "чернового" монтажа
- для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
- шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью
- рельсовые адаптеры для крепления модуля
- для одиночного или рядного монтажа
- крепежные принадлежности для одиночного монтажа
- регулируемые по высоте подключения к объекту
- подключение для впуска и впускной гарнитур
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- резьбовые болты М8
- крепежный материал для писсуара
- в комплекте с запорным вентелем
- минимальное давление 0,5 бар
- рабочее давление максимум 10 бар
- промывная трубка
- фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
- подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
- соединительная коробка для сети питания 230 V
- монтажный короб с уплотнителями
- регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм



## 38 785 000 UNISET ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПИССУАРА С ИНФРАКРАСНОЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Наливной гарнитур 1/2" (Spare part-nr. 37044000)
- 1.1: Lippenverbinder (Spare part-nr. 4387500M)
- 1.2: Штуцеры (Spare part-nr. 43891000)
- 2: Импульсный источник (электро)питания (Spare part-nr. 42470000)
- 3: Ревизионная камера (Spare part-nr. 66838000)
- 4: Предохранитель (Spare part-nr. 43392000)
- 5: Болт с резьбой (Spare part-nr. 43078000)
- 6: Крепление (Spare part-nr. 4307500M)
- 7: Сливная трубка, черная (Spare part-nr. 42943000)
- 7.1: Держатель (Spare part-nr. 42236000)